



ARTSUN



CATÁLOGO

MOTOCICLETAS



ARTSUN



■ Nosotros

Somos una empresa optimista dedicada a la comercialización de motos de calidad, bajo costo, ligeras, prácticas, maniobrables, para el transporte local de personas y carga ligera.

Aspiramos ser reconocidos por nuestra conducta empática, que busca satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor.

■ Visión

Al año 2022, las motos ARTSUN recorren las carreteras de la costa, sierra, y selva del Perú con clientes satisfechos, que demuestran fidelidad a nuestra marca.

■ Servicio técnico

Nuestro personal de Servicio Técnico se encuentra permanentemente capacitado, como consecuencia de ello logramos que nuestros clientes sientan plena confianza y seguridad en nosotros.

■ Servicio post venta

Contamos con personal dispuesto a atenderle y asesorarle, despejar sus dudas e inquietudes y colaborar para la solución a los problemas que pudiera presentar su vehículo ofreciéndole una atención personalizada.

AS200GZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X17
Llanta Posterior:	120X70X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4Lt./90Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores:	

ARTSUN

AS200GZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X17
Llanta Posterior:	120X70X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4Lt./90Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores:	

ARTSUN

AS200GZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X17
Llanta Posterior:	120X70X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4Lt./90Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores:	

ARTSUN

AS200GZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X17
Llanta Posterior:	120X70X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4Lt./90Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores:	

ARTSUN

AS200GZ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X17
Llanta Posterior:	120X70X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4Lt./90Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores:	

ARTSUN

AS200LT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Motor:	CG200 VARILLERO, 4 GOLPES, CON BALANCEDOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	100X80X17
Llanta Posterior:	140X60X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	126 Kg. / 150 Kg / 276 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 90 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Barras Telescópicas / Monoshock
Colores: 	

ARTSUN

AS150 - E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG150 VARILLERO, 5 CAMBIOS
Cilindrada:	150CC
Potencia:	11 HP a 8500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Manual - Disco / Pedal – Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	2.75 x 18
Llanta Posterior:	3.00 x 18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	112 Kg./ 150 Kg. / 262 Kg.
Capacidad de Combustible:	12.5 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS200 - E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO, 5 CAMBIOS
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores	Manual - Disco / Pedal – Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	2.75 x 18
Llanta Posterior:	3.00 x 18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	112 Kg./ 150 Kg. / 262 Kg.
Capacidad de Combustible:	12.5 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores: 	

ARTSUN

AS250YS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CB250, CADENERO, 4 GOLPES, CON DIAFRAGMA
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	80X100X21
Llanta Posterior:	120X90X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	130 Kg. / 150 Kg. / 280 Kg.
Capacidad de Combustible:	12 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 90 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS250YS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CB250, CADENERO, 4 GOLPES, CON DIAFRAGMA
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	80X100X21
Llanta Posterior:	120X90X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	130 Kg. / 150 Kg. / 280 Kg.
Capacidad de Combustible:	12 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 90 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS250YS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CB250, CADENERO, 4 GOLPES, CON DIAFRAGMA
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Disco / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	80X100X21
Llanta Posterior:	120X90X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	130 Kg. / 150 Kg. / 280 Kg.
Capacidad de Combustible:	12 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 90 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS200GY - D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 8500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Tambor / Manual - Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	3.0X21
Llanta Posterior:	120X90X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	125 Kg. / 150 Kg. / 275 Kg.
Capacidad de Combustible:	13 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores: 	

ARTSUN

AS250GY - D



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG250 VARILLERO
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco - Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	3.0X21
Llanta Posterior:	120X90X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	125 Kg. / 150 Kg. / 275 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores: 	

ARTSUN

AS200GY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco - Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	3.50X17
Llanta Posterior:	4.60X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 100Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS250GY



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Disco / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	3.50X17
Llanta Posterior:	4.60X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. /80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS200GY - 2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO
Cilindrada:	200CC
Potencia:	13 HP a 9500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Manual - Disco / Pedal - Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	90X90X19
Llanta Posterior:	4.60X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	125 Kg. / 150 Kg. / 275Kg.
Capacidad de Combustible:	17. Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS250GY - 2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG250 VARILLERO
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17 HP a 8500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Manual - Disco / Pedal – Disco
Arranque:	Eléctrico / Manual
Llanta Delantera:	90X90X19
Llanta Posterior:	4.60X18
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260Kg.
Capacidad de Combustible:	9 Lt.
Consumo de Combustible:	2.3 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS200GY-3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de Motor:	CG200 VARILLERO
Cilindrada:	200CC
Potencia:	14 HP a 8500 RPM
Frenos Delanteros / Posteriores:	Tambor / Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	3.50X1
Llanta Posterior:	4.60X17
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	110 Kg. / 150 Kg. / 260Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	5.5 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Monoshock
Colores: 	

ARTSUN

AS200-3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CB200 CADENERO, CON RADIADOR DE ACEITE,
Cilindrada:	4 GOLPES, 5 CAMBIOS.
Potencia:	200cc
Frenos:	14hp
Arranque:	Disco (Delantero) – Tambor (Posterior)
Llanta Delantera:	Eléctrico – Pedal
Llanta Posterior:	110X90X16
Sistema Eléctrico:	130X90X15
Transmisión:	Trifásico
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	5 Cambios
Capacidad de Combustible:	120 Kg. / 150 Kg. / 260kg.
Consumo de Combustible:	17 Lts
Suspensión Delantera / Posterior:	5.5 Lt / 100Km.
Colores:	Telescópica - Amortiguadores

ARTSUN

AS150-F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG150 VARILLERO, CON BALANCEADOR
Cilindrada:	150CC
Potencia:	11 HP a 8500 RPM
Frenos:	Pedal – Tambor / Manual - Disco
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Llanta Delantera:	100X80X17
Llanta Posterior:	110X80X17
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	5 Velocidades
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	112 Kg./ 150 Kg. / 262 Kg.
Capacidad de Combustible:	12.5 Lt.
Consumo de Combustible:	4.5 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Brazos Oscilantes
Colores:	

ARTSUN

AS250S - 11C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG
Cilindrada:	250CC
Potencia:	17HP a 7000 RPM
Frenos:	Hidráulico / Hidráulico
Arranque:	Eléctrico
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	4 cambios + 1 reserva
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	155 Kg. / 150 Kg. / 305 Kg.
Capacidad de Combustible:	8 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Monoshock
Colores:	Rojo, Azul, Naranja, Amarillo

ARTSUN

AS150S – 11C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	AUTOMATICO
Cilindrada:	150CC
Potencia:	13 HP a 5000 RPM
Frenos:	Tambor / Hidráulico
Arranque:	Eléctrico / Manual
Sistema Eléctrico:	Monofásico
Transmisión:	Automático
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	155 Kg. / 150 Kg. / 305 Kg.
Capacidad de Combustible:	8 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 100 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Monoshock
Colores:	Rojo, Azul, Naranja, Amarillo



ARTSUN



¡CATÁLOGO!

CARGUEROS



ARTSUN



■ Nosotros

Somos una empresa optimista dedicada a la comercialización de motos de calidad, bajo costo, ligeras, prácticas, maniobrables, para el transporte local de personas y carga ligera.

Aspiramos ser reconocidos por nuestra conducta empática, que busca satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor.

■ Visión

Al año 2022, las motos ARTSUN recorren las carreteras de la costa, sierra, y selva del Perú con clientes satisfechos, que demuestran fidelidad a nuestra marca.

■ Servicio técnico

Nuestro personal de Servicio Técnico se encuentra permanentemente capacitado, como consecuencia de ello logramos que nuestros clientes sientan plena confianza y seguridad en nosotros.

■ Servicio post venta

Contamos con personal dispuesto a atenderle y asesorarle, despejar sus dudas e inquietudes y colaborar para la solución a los problemas que pudiera presentar su vehículo ofreciéndole una atención personalizada.

AS300ZH- 2B (H)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	300CC Enfriado con agua
Potencia:	17 HP a 6500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Tambor / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con grasera y amortiguadores.
Chasis:	Una sola pieza
Tolva:	1.40 x 2.20 mts
Llantas	5 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS250ZH - 2B (Z)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	250CC Enfriado con agua
Potencia:	15 HP a 6500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Tambor / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con grasera y amortiguadores.
Chasis:	Una sola pieza
Tolva:	1.30 x 2.20 mts
Llantas	5 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

CARGOMAX ASIENTO - LARGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG
Cilindrada:	300CC
Potencia:	17 HP a 6500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Hidráulico / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquilla Telesc - Muelles y Amortiguadores
Colores:	Rojo, Azul

CARGOMAX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	CG
Cilindrada:	300CC
Potencia:	17 HP a 6500 RPM
Frenos Posteriores / Delanteros:	Hidráulico / Tambor
Arranque:	Eléctrico / Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lt.
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquilla Telesc - Muelles y Amortiguadores
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS300ZH- 2B LLANTON (Z)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	300cc Enfriado con agua
Potencia:	15 HP
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico - Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con grasera y amortiguadores.
Chasis:	Una sola pieza
Tolva:	1.40 x 2.20 mts
Llantas	25 x 10 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS250ZH- 2B TECHO NACIONAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	250cc Enfriado con agua
Potencia:	15 HP
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico – Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con grasera y amortiguadores.
Chasis:	Una sola pieza
Tolva:	1.30 x 2.20 mts
Llantas	5 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS250ZH- 2B TOLVA TUBULAR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	250cc Enfriado con agua
Potencia:	15HP
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico – Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con graseras y amortiguadores.
Chasis:	Rojo - Azul
Tolva:	Aligerada Galvanizada
Llantas	25 x 10 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS250ZH- 2B TOLVA TUBULAR



DOBLE RUSTER

MUELLE CON GRASERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG 5 cambios + 1 reversa
Cilindrada:	250cc Enfriado con agua
Potencia:	15HP
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico – Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 8 x 24 con Ruster
Adicional transmisión:	Doble Ruster con filtro de aire elevado
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Horquillas Telescópicas / Muelles macizos con grasera y amortiguadores.
Chasis:	Rojo - Azul
Tolva:	Aligerada Galvanizada
Llantas	25 x 10 x 12
Colores:	Rojo, Azul

ARTSUN

AS250ZH - MAX CON CABINA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG
Cilindrada:	250cc
Potencia:	15hp
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico - Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	5 Cambios - 1 Retro
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Telescópica - Muelles
Colores:	Rojo - Azul

ARTSUN

AS250ZH- MAX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG
Cilindrada:	250cc
Potencia:	15HP
Frenos:	Tambor
Arranque:	Eléctrico - Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	5 Cambios - 1 Retro
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	16 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Telescópica - Muelles
Colores:	Rojo - Azul

ARTSUN

AS300ZH- 2B (H) PANORÁMICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG
Cilindrada:	300cc
Potencia:	15 HP
Frenos:	Hidráulicos - Mecánico
Arranque:	Eléctrico - Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	5 Gl
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Telescópica - Muelles y Amortiguadores
Colores:	Rojo - Azul

ARTSUN

AS250ZH- 2B (Z) CABINA IMPORTADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG
Cilindrada:	250cc
Potencia:	15 HP
Frenos Delante - Posterior:	Tambor - Tambor
Arranque:	Eléctrico - Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	5 Cambios - 1 Retro
Peso Neto / Carga Útil / Peso Bruto:	630 Kg. / 800 Kg. / 1430 Kg.
Capacidad de Combustible:	17 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Telescópica - Muelles y Amortiguadores
Colores:	Rojo - Azul

ARTSUN

TRIMOVIL CORONA 250



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Mecánico - CG 5 Cambios – 1 Retro
Cilindrada:	250cc Enfriado con agua
Potencia:	15 HP
Frenos Delante - Posterior:	Tambor - Tambor
Arranque:	Eléctrico – Pedal
Sistema Eléctrico:	Trifásico
Transmisión:	Corona 11 x 31
Capacidad de Combustible:	12.5 Lts
Consumo de Combustible:	4 Lt. / 80 Km.
Suspensión Delantera / Posterior:	Telescópica - Muelles y Amortiguadores
Colores:	Rojo - Azul



ARTSUN

Encuentranos en:

📍 Urb. Paruqe industrial "El Asesor" Mz X Lt. 1
Carretera Central Km. 5 - Ate

☎ 3511906 / 3512244
994 262 148 / 998 343 181 / 949 107 055

✉ artsunmotors@hotmail.com
informes@artsunperu.com
ventas@artsunperu.com



ARTSUN



www.artsunperu.com